



**AGRO
IMPLEMENTOS**

Calle 12A N° 25B-19 Br. Paraiso Comuneros, Villavicencio, Meta
Tels.: 310 859 3908 - 310 8606131- 673 7419 · e-mail: agroimplementosjf@gmail.com

**FABRICACIÓN, Y REPARACIÓN DE
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
VENTA DE REPUESTOS AGRÍCOLAS**

QUIENES SOMOS

Somos una empresa Colombiana que nace como respuesta a la necesidad de todos los agricultores del país en la fabricación y reparación de implementos para maquinaria Agrícola.

Desarrollando, innovando y fabricando implementos agrícola con los mas altos estándares de calidad. Integrado por un experimentado grupo de trabajo y la alta tecnología que requiere la fabricación de nuestros productos.

Somos una empresa cuyo objetivo es brindar soluciones integrales en el sector agroindustrial e industria en general.

Contamos con una estructura organizacional dinámica para entregar la mejor atención a nuestros clientes.

Estamos prestos a resolver los problemas con mayor prontitud y con la calidad que nos caracteriza.


MISIÓN

Fabricar, importar y comercializar los mejores implementos y sus partes para beneficio del agro, empleando la más moderna tecnología y el mejor personal técnico, cumpliendo con altos estándares de calidad y manteniendo el excelente servicio post-venta en mantenimiento.

VISIÓN

Para el año 2018 llegar a ser líderes del mercado y continuar creciendo, fortaleciéndonos y afianzándonos en los mercados nacionales e internacionales como empresa líder en el desarrollo, innovación y fabricación de implementos y maquinaria agrícola, aportando nuestro talento humano, investigación y conocimientos al servicio del agro.

RASTRA TIPO INTERAGRO



SERIE R 55 SEPARACION ENTRE DISCOS 9 (PULGADAS)

CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTA 750*16, CHUMACERA DE FRICCION

EJE CUADRADO 1 1/8 DISCOS DE 24 (PULGADAS)X 5mm

IVA DEL 5%

DISCOS	ANCHO TRABAJO (mts)	HP REQUERIDOS	PESOS APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	PRECIO AL PUBLICO
16	1,88	55	950	0,22	\$ 9.500.000
18	2,11	75	1050	0,22	\$ 10.000.000
20	2,35	85	1100	0,22	\$ 11.500.000
22	2,58	95	1300	0,22	\$ 12.500.000
24	2,85	108	1400	0,22	\$ 14.000.000
26	3,00	110	1400	0,22	\$ 15.000.000
28	3,25	120	1400	0,22	\$ 16.000.000

RASTRA TIPO INTERAGRO



SERIE R 55 TIPO PESADO SEPARACION ENTRE DISCOS 9 O 10 (PULGADAS) CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTA 750*16, CHUMACERA DE FRICCION EJE CUADRADO 1 1/2 DISCOS DE 24 (PULGADAS)X 6mm						IVA DEL 5%
DISCOS	ANCHO TRABAJO (mts)	HP REQUERIDOS	PESOS APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	PRECIO AL PUBLICO	
18 TP	2,30	90	1200	0,22	\$ 14.500.000	
20 TP	2,50	100	1300	0,22	\$ 15.500.000	
22 TP	2,80	110	1400	0,22	\$ 16.500.000	
24 TP	3,00	120	1500	0,22	\$ 17.500.000	
26 TP	3,30	130	1700	0,22	\$ 18.000.000	
28 TP	3,50	140	1800	0,22	\$ 19.000.000	

RASTRA INTERAGRO TIPO PESADO CON CHUMACERA CÓNICA



SERIE R 55 TIPO PESADO SEPARACION ENTRE DISCOS 9 O 10 (PULGADAS)


CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTA 750*16, CHUMACERA EN RODAMIENTO CONICO

LUBRICADAS EN GRASA/ ACEITE EJE CUADRADO 1 1/2 DISCOS DE 26 (PULGADAS)X 6mm

IVA DEL 5%

DISCOS	ANCHO TRABAJO (mts)	HP REQUERIDOS	PESOS APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	PRECIO AL PUBLICO
TP-ROD-18	2,30	90	1200	0,22	\$ 16.000.000
TP-ROD-20	2,50	100	1300	0,22	\$ 20.000.000
TP-ROD-22	2,80	110	1400	0,22	\$ 21.500.000
TP-ROD-24	3,00	120	1500	0,22	\$ 23.000.000
TP-ROD-26	3,30	130	1700	0,22	\$ 26.000.000
TP-ROD-28	3,50	140	1800	0,22	\$ 28.000.000

RASTRA INTERAGRO TIPO LIVIANO CON CHUMACERA CÓNICA



SERIE R 55 SEPARACION ENTRE DISCOS 9 (PULGADAS)


CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTA 750*16, CHUMACERA EN RODAMIENTO CONICO

LUBRICADA EN GRASA O ACEITE EJE CUADRADO 1 1/8 DISCOS DE 24 (PULGADAS)X 5mm

IVA DEL 5%

DISCOS	ANCHO TRABAJO (mts)	HP REQUERIDOS	PESOS APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	PRECIO AL PUBLICO
16	1,88	50-65	950	0,22	\$ 12.000.000
18	2,11	60-75	1050	0,22	\$ 14.000.000
20	2,35	70-85	1100	0,22	\$ 15.000.000
22	2,58	80-95	1300	0,22	\$ 16.400.000
24	2,85	90-105	1400	0,22	\$ 18.500.000
26	3,00	110	1500	0,22	\$ 19.000.000
28	2,30	120	1600	0,22	\$ 18.700.000

RASTRILLO TIPO INTERAGRO



SERIE RP 22 SEPARACION ENTRE DISCOS 7 (PULGADAS)

EJE CUADRADO 1 1/8 DISCOS DE 22 (PULGADAS)

SISTEMA DE TIRO CON CILINDRO HIDRAULICO Y LLANTA 750*16

SISTEMA DE ENGANCHE AL TRACTOR	DISCOS	ANCHO TRABAJO (mts)	HP REQUERIDOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	PESO APROX. (Kg)	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
ALCE	28	2,55	50-60	0,17	580	\$ 5.500.000
	32	2,90	60-70	0,17	650	\$ 6.000.000
	36	3,25	70-80	0,17	720	\$ 7.500.000
	40	3,30	90	0,17	800	\$ 9.000.000
TIRO	40	3,90	80-90	0,17	1600	\$ 16.000.000
	44	4,20	90-100	0,17	1720	\$ 18.000.000
	48	4,50	100	0,17	1865	\$ 19.000.000
	52	4,80	110	0,17	2010	\$ 20.000.000
	56	5,20	115	0,17	2130	\$ 21.000.000
	60	5,60	100-120	0,17	2280	\$ 22.000.000
	64	5,9	130	0,17	1965	\$ 23.000.000

ARADO CINCEL RÍGIDO



DISEÑO DE MARCO EN V O EN MESA REFORZADO

UÑAS EN PULGADA PUNTERA EN MANGANESO Y CANILLERA

SERIE	NUMERO DE CINCELES	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	ANCHO DE TRABAJO	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
CRM-V	3	95	270	0,60	1,50	\$ 4.500.000
CRM-M-V	5	135	500	0,60	2,25	\$ 6.000.000
CRM-M-	7	215	650	0,60	3,15	\$ 8.000.000

AHOYADOR



TRANSMISION AGROTEC, BROCA EN ACERO DE 1/4, CUCHILLAS CAMBIABLES, SUPLEMENTOS INTERCAMBIABLES DE ACUERDO AL TRABAJO

PROFUNDIDA GRADUABLE, DE ENGANCHE AL TRESPUNTOS, CON CARDAN DE DOBLE ARTICULACION

SERIE	DIAMETRO DE BROCA	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	PROFUNDIDA BROCA MTS	CUCHILLA CAMBIABLE	PUNTERA REVESTIDA	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
AH-1	9	45	210	1.00	SI	SI	\$ 5.300.000
AH-2	12	55	390	1.00	SI	SI	\$ 5.900.000
AH-3	18	65	390	1.00	SI	SI	\$ 6.500.000
AH-4	24	95	390	0.80	SI	SI	\$ 6.850.000

ARADO VIBRATORIO



ARADO CINCEL VIBRATORIO

SISTEMA DE RESORTE VERTICAL, MARCO EN ACERO ESTRUCTURAL, DE ENGANCHE AL TRES PUNTOS DEL TRACTOR

OPCIONAL RODILLO DESTERRONADOR

NUMERO DE CINCELES	PESO (Kg)	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA REQUERIDA	PROFUNDIDA DE TRABAJO Mts	PRECIO AL PUBLICO	IVA DEL 5%
						CON DESTERRONADOR
2	150	0,60	40	0,30 - 0,40	\$ 2.200.000	
3	210	0,90	45	0,30 - 0,41	\$ 4.300.000	
5	350	1,50	65	0,30 - 0,42	\$ 6.100.000	\$ 6.900.000
7	470	2,10	85	0,30 - 0,43	\$ 8.000.000	\$ 9.000.000
9	670	2,70	110	0,30 - 0,44	\$ 10.800.000	\$ 11.800.000
11	770	3,30	135	0,30- 0,45	\$ 12.850.000	\$ 13.850.000

REMOLQUE BASCULANTE



CHASIS REFORZADO, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO, PLANCHON EL LAMINA ALFAJOR

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	CAPACIDAD VOLUMETRICA M3	LLANTAS TRES RAYAS AGRICOLA	CAPACIDAD DE CARGA	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
RB-1	2,50	1,50	0,40	1,5	750X16	2	\$ 6.000.000
RB-2	3,00	2,00	0,60	3,0	750X16	3	\$ 7.500.000

SUBSOLADOR



LA UÑA PRINCIPAL CUENTA CON ALERONES PARA DEAJR EL TERRENO MAS DESCOMPACTADO Y LAS RAICES PUEDAN CRECER

MARCO EN ACERO REFORZADO, DE ENGANCHE AL TRES PUNTOS DEL TRACTO,

SERIE	NUMERO DE CINCELES	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	ANCHO DE TRABAJO	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
SUB-AR	1	80	350	0,60 - 0,70	0,30 - 0,35	\$ 3.800.000

RENOVADOR DE PRADERA



MARCO REFORZADO Y DISCO PLANO DE 15", UÑAS EN PULGADA PUNTERA EN MANGANESO

SERIE	NUMERO DE CINCELES	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	ANCHO DE TRABAJO	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
RNP-3	3	80	395	0,40	1,50	\$ 4.500.000
RNP-4	4	110	595	0,40	2,00	\$ 6.200.000
RNP-5	5	130	670	0,40	2,60	\$ 7.700.000

Adicional: Tolva abonadora \$3,000,000 SISTEMA HIDRAULICO PARA SINFINES \$1,000,000

ZANJADORA



ALERONES EN LAMINA DE 1/4, DE ENGANCHE AL TRESPUNTOS, CON CUCHILLA DE MOTONIVELADORA 5/8

SERIE	DISEÑO TORRE Y ENGANCHE	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	ANCHO DE TRABAJO/FIJO	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
ZAN-1	FIJO	95	250	0,60	1,20	\$ 1.700.000
ZAN-2	VELOZ/ DESARMABLE	110	350	0,60	1,80	\$ 2.200.000
ZAN-3		110	380	0,60	2,00	\$ 2.800.000

CABALLONEADOR



VIGA REFORZADA, MOÑONERA INTERAGRO, DE ALCE HIDRAULICO

SERIE	NUMERO DE DISCOY DIAMETRO	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mts	ANCHO DE TRABAJO	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
CAB-2	2 * 26 PUL	80	395	0.30	0,40-2,50 MTS	\$ 3.500.000

COMPOSTADORA



DE TIRO FIJO, EJE CENTRAL EN TUBERIA, CUCHILLA ANCLADA A TUBO CENTRAL, ENGANCHE AL TIRO DEL TRACTOR

CAJON CONSTRUIDO EN LAMINA CON REFUERZOS, CARDAN, TRANSMICION, LLANTAS

ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE LA CAMA	ANCHO DE LA CAMA	POTENCIA REQUERIDA	RENDIMIENTO (MT3 /MTS)	ANCHO DE TRABAJO	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
1,50 MTS	1,00 MTS	2,20	80	300	3,00 MTS	\$ 18.000.000

BOMPER TRACTOR



FABRICADO EN LAMINA LISA, FRONTAL EN TUBO O CANAL U6

DISEÑO SEGÚN EL FRENTE DEL TRACTOR O MARCA, OPCIONAL CAJA PARA HERRAMIENTAS

VALOR DE \$1.500.000

PALA TRACTOR




CON CUCHILLA DE MOTONIVELADORA EN 5/8, MARCO REFORZADO, ASEGURADO AL CHASIS DEL TRACTOR

CON BOTELLA HIDRAULICA DE ALTA PRESION, ACOPLADA AL MANDO DEL TRACTOR Y PERSINA PARA PROTEGER EXPLORADORAS

SERIE	LONGITUD CUCHILLA (mts)	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	ALTURA VERTEDERA	ESCUALIXACION	ANGULO TOTAL DE GIRO (GRADOS)	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
PALA-D1	1,83	85	210	0,55	PROPOCIONAL	N/A	\$ 9.500.000
PALA-D2	2,13	95	390	0,55	AL MODELO	N/A	\$ 10.500.000

CORTA MALEZAS DE TIRO



MARCO REFORZADO, LAMINA 3/16 LISA, O LAMINA CORRUGADA EN 1/8, CARDAN CON SISTEMA DE CLOSH

TRANSMISION CON PIÑONES IRISADA TP, CUCHILLA DOBLE FILO REVERSIBLE

SERIE	SISTEMA DE ENGANCHE AL TRACTOR	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	NUMERO DE CUCHILLAS	ANCHO DE TRABAJO-CORTE	EXCLUIDO PRECIO AL PUBLICO
CORT-T1.80	TIRO	80	520	2	1,80	\$ 6.000.000
CORT-T2.00		90	630	2	2,00	\$ 7.000.000
CORT-T2.20		95	645	2	2,20	\$ 7.300.000
CORT-T3,00		95	645	4	3,00	\$ 12.000.000

CORTA MALEZAS DE ALCE



MARCO REFORZADO, LAMINA 3/16 LISA, O LAMINA CORRUGADA EN 1/8, CARDAN CON SISTEMA DE CLOSH

TRANSMISION CON PIÑONES IRISADA TP, CUCHILLA DOBLE FILO REVERSIBLE

SERIE	SISTEMA DE ENGANCHE AL TRACTOR	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	NUMERO DE CUCHILLAS	ANCHO DE TRABAJO-CORTE	EXCLUIDO PRECIO AL PUBLICO
CORT-A1.50	ALCE	50	365	2	1,60	\$ 4.000.000
CORT-A1.80		70	395	2	1,80	\$ 5.000.000
CORT-A2.00		90	435	2	2,00	\$ 5.700.000
CORT-A3,00		95	600	4	3,00	\$ 12,000,000

GRÚAS DE ENGANCHE

AL TRES PUNTOS AL TRACTOR



ESTRUCTURA REFORZADA PARA ALTA CAPACIDAD DE RESISTENCIA Y CALIDAD

SERIE	ALTURA (mts)	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	CILINDRO HIDRAULICO ALTA PRECION	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
GMI-1T	3,00	60	90	N/A	1.000	\$ 3.000.000
GHI-1,5T	3,50	70	250	SI	1.500	\$ 6.000.000
GHI-2T	4,30	>90	500	SI	2.000	\$ 9.000.000

ROLO DE TAMBOR



TAMBOR DE 24 PULGADAS EN TUBO PETROLERO, MARCO EN CANAL U6 Y TUBO 4" P

CUCHILLA DE MOTONIVELADORA MARCA BUSSEIRO EN 5/8, TIRO , PASADORES Y CADENA EN 5/8 (2*150MTS)

SERIE	NUMERO DE CUCHILLAS	HP REQUERIDOS	PESO APROX. VACIO (Kg)	PESO APROX. LLENO (Kg) PREF. ACEITE QUEMADO	ANCHO DE TRABAJO	TAMBOR EN PULGADAS TUBO PETROLERO	EXCLUIDO PRECIO AL PUBLICO
ROLO-L5	6	50	840	1380	1,83	20	\$ 6.500.000
ROLO-L6	7	70	960	1520	1,83	24	\$ 8.000.000
ROLO-L7	7	95	1080	1730	2,13	24	\$ 9.000.000
ROLO-L8	9	110	1230	1950	2,13	30	\$ 10.500.000

NOTA: EL SISTEMA DE TRANSPORTE ES ADICIONAL (LLANTAS 750X16)

CAJÓN MULTILIC


PARA RECOGER FRUTO DE PALMA



VAGON FABRICADO EN LAMINA LISA CON REFUERZOS

SERIE	ALTURA (mts)	ANCHO (mts)	LARGO (mts)	CAPACIDAD VOLUMETRICA (MTS 3)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
CMLT-1	2,10	2,60	6,00	32,70	27,000	\$ 17.000.000


PALA TRASERA



CON CUCHILLA DE MOTONIVELADORA EN 5/8, MARCO REFORZADO, ENGANCHE AL TRES PUNTOS

SERIE	LONGITUD CUCHILLA (mts)	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	ALTURA VERTEDERA	MAXIMA INCLINACION IZQ- DER (G°)	ANGULO TOTAL DE GIRO (GRADOS)	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
PALA-T1	1,83	60	210	0,55	45	360	\$ 4.500.000
PALA-T2	2,13	95	390	0,55	45	360	\$ 4.700.000
PALA-T3	3,00	120	590	0,55	45	360	\$ 5.000.000

ENCALADORA



CAJON CONSTRUIDO EN LAMINA LISA A-1/8 Y REFUERZOS EN A-1/4 EJE CENTRAL EN ACERO DE 1 1/2°

SERIE	ANCHO DE TRABAJO	HP REQUERIDOS	PESO APROX. (Kg)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	(2) LLANTAS TRES RAYAS AGRICOLA	RIN	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
ENC-1	2,50	50	260	500	450	14	\$ 4.200.000
ENC-2	3,00	70	460	750	750	16	\$ 5.800.000
ENC-3	3,50	85	590	850	750	16	\$ 6.500.000
ENC-4	4,00	95	660	1000	750	16	\$ 7.300.000

SISTEMA DE TRANSPORTE LONGITUDINAL OPCIONAL CON 2 LLANTA 750X16 = \$1.400,000

REMOLQUE TIJERA EN SISTEMA TANDEM



ZORRILLO DE TIJERAS VOLTEO LATERAL EJE RIGIDO LLANTA CON SISTEMA TANDEM
CHASIS REFORZADO , TIJERAS EN ACERO ESTRUCTURAL, 4 CILINDROS HIDRAULICOS
4 LLANTAS

SISTEMA HIDRAULICO INDEPENDIENTE PARA BOTELLAS DE ZORRILLO
RINES REFORZADOS, BOCINES DE TRAILER

SERIE	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD VOLUMETRIC A	CAPACIDAD DE CARGA Kg	IVA DEL 5%
						PRECIO AL PUBLICO
ZTI-TH	3,5	2,1	0,7	5,80	3,500	\$ 22.000.000
ZTI-TH	3	2	0,6	3,60	2,500	\$ 19.000.000

REMOLQUE MULTIUSOS



REMOLQUE MULTIUSOS

CHASIS REFORZADO, DIRRECCION QUINTA RUEDA, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	PLANCHON Y CARROCERIA	LLANTAS TRES RAYAS	CAPACIDAD DE CARGA	PRECIO AL PUBLICO
RM-1 - C	4	2	1	MADERA	750X16	4	\$ 7.200.000

REMOLQUE ARROCERO



VAGON FABRICADO EN LAMINA CORRUGADA, CHASIS REFORZADO, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO

PATA DE APOYO GRADUABLE,

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	CAPACIDAD VOLUMETRICA M3	LLANTAS AGRICOLA 15X30	CAPACIDAD DE CARGA Kg	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
RA-T1	4	2,20	N/A	N/A	15X30TA	5000	\$ 9.500.000
RA-T1	4	2,20	N/A	N/A	SIN LLANTAS	5000	\$ 6.500.000
ADICIONAL ENCIERRO EN LAMINA O TUBERIA A LA ALTURA DEL GUARDABARRO							\$ 800.000

REMOLQUE

MULTIUSOS DE VOLCÓ DESCARGUE LATERAL

MULTIUSOS DE VOLCO DESCARGUE LATERAL



CHASIS REFORZADO, DIRRECCION QUINTA RUEDA, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO, BOTELLA HIDRAULICA

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	CAPACIDAD VOLUMETRICA M3	LLANTAS TRES RAYAS AGRICOLA	CAPACIDAD DE CARGA	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
RMV-L1	3	2	0,50	3,00	750X16	4	\$ 12.500.000
RMV-L2	4	2	0,60	4,80	900X16	6	\$ 13.500.000

REMOLQUE

MULTIUSOS DE VOLCÓ DESCARGUE TRASERO



CHASIS REFORZADO, DIRRECCION QUINTA RUEDA, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO, BOTELLA HIDRAULICA

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	CAPACIDAD VOLUMETRICA M3	LLANTAS TRES RAYAS AGRICOLA	CAPACIDAD DE CARGA	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
RMV-1	4	2	0,50	3,00	750X16	4	\$ 14.000.000
RMV-2	4	2	0,60	3,60	900X16	6	\$ 15.000.000

TANQUE



TANQUE MONTADO SOBRE, CHASIS QUINTA RUEDA REFORZADO, LLANTAS LINEA AGRICOLA,
ESTRUCTURA CILINDRICA EN LAMINA A- 3/16, CON ROMPE BOLAS EN SU INTERIOR

INCLUYE

MOTOBOMBA PARA LLENADO DE TANQUE

REGISTRO DE CIERRE RAPIDO

JUEGO DE MANGUERA PARA LLENADO Y ASPERCIION DEL LIQUIDO

TIRO FIJO, TAPA DE INSPECION TANQUE (MAN HOLE)

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	DIAMETRO (Mts)	CAPACIDAD VOLUMETRICA M3	CAPACIDAD VOLUMETRICA GL	CAPACIDAD VOLUMETRICA LTS	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
TAN-1	3,00	2,00	1,00	2.3	608	2.300	\$ 11.800.000
TAN-2	4,00	2,00	1,05	3.3	873	3.300	\$ 12.500.000
TAN-3	5,00	2,00	1,10	4.7	1.247	4.700	\$ 14.500.000

REMOLQUE DE TIJERA



ZORRILLO DE TIJERAS VOLTEO LATERAL EJE RIGIDO

CHASIS REFORZADO , TIJERAS EN ACERO ESTRUCTURAL, 4 CILINDROS HIDRAULICOS

RINES REFORZADOS, BOCINES DE TRAILER -LLANTA DE FLOTACION

SERIE	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD VOLUMETRIC A	CAPACIDAD DE CARGA Kg	IVA DEL 5%
						PRECIO AL PUBLICO
ZTI-T	3,5	2,1	0,7	5,80	3,500	\$ 19.000.000
ZTI-T	3	2	0,6	3,60	2,500	\$ 17.000.000

REMOLQUE ENCERRADO EN TUBO



REMOLQUE MULTIUSOS

CARROCERIA ENCIERRO EN TUBO Y CON ENGANCHE TRASERO

CHASIS REFORZADO, DIRRECCION QUINTA RUEDA, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	PLANCHON	LLANTAS TRES RAYAS	CAPACIDAD DE CARGA	PRECIO AL PUBLICO
RMC-T1	4	2	1MTS	LAMINA	750X16	4	\$ 6.250.000

REMOLQUE MULTIUSOS



REMOLQUE MULTIUSOS

CHASIS REFORZADO, DIRRECCION QUINTA RUEDA, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	PLANCHON	LLANTAS TRES RAYAS	CAPACIDAD DE CARGA	PRECIO AL PUBLICO
RMC-1	4	2	0,45	LAMINA	900X16	5	\$ 8.800.000
RMC-2	5	2,20	0,6	LAMINA	1100X16	7	\$ 10.000.000

REMOLQUE QUINTA



CHASIS REFORZADO, DIRRECCION QUINTA RUEDA, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	PLANCHON	LLANTAS TRES RAYAS AGRICOLA	CAPACIDAD DE CARGA	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
RM-1	4	2	N/A	MADERA	750X16	4	\$ 6.000.000
RM-2	4	2	N/A	LAMINA	750X16	5	\$ 7.000.000
RM-3	4	2	0,45	LAMINA	750X16	5	\$ 8.000.000
RM-4	6	2,20	N/A	LAMINA	1100X16	7	\$ 11.000.000

REMOLQUE GRANELERO



VAGON FABRICADO EN LAMINA LISA, CHASIS REFORZADO, EJE RIGIDO Y TIRO FIJO

PATA DE APOYO GRADUABLE, BAZUACA DE DESCARGUE CON BOTELLA HIDRAULICA

SERIE	LARGO (Mts)	ANCHO (Mts)	ALTURA (Mts)	CAPACIDAD VOLUMETRICA M3	LLANTAS AGRICOLA 15X30	CAPACIDAD DE CARGA Kg	IVA DEL 5% PRECIO AL PUBLICO
RG-L1	4	2	1,50	9,00	15X30TA	8000	\$ 24.000.000
RG-L1	4	2	1,50	9,00	SIN LLANTAS	8000	\$ 19.000.000

VOLEADORA



VOLEADORA VELOZ

CONSTRUIDA EN LAMINA LISA, CHASIS EN TUBERIA

TRASMISION RESISTENTE, CON CARDAN,

SERIE	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD VOLUMETRIC A	CAPACIDAD DE CARGA Kg	IVA DEL 5%
						PRECIO AL PUBLICO
VOL/1	N/A	N/A	N/A	0,40	8 BULTOS	\$ 5.500.000
VOL-2	N/A	N/A	N/A	0,60	12 BULTOS	\$ 6.500.000